




Výberová tabuľka rámkov a krytiel (str. 32).
Montážne dosky (str. 29).

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 A – 230 V
		Signalizačné a orientačné osvetlenie (str. 15)
10	0 670 02	Spínač č. 1 – 10 A
	2 x 0 670 02	Sériový spínač č. 5
10	0 670 01E	Striedavý prepínač č. 6
	2 x 0 670 01E	Dvojitý striedavý prepínač (5B)
10	0 670 05	Križový prepínač č. 7
1	0 670 12	Automatický vypínač (ak nie je 10 min. pohyb) Integrovaný detektor pohybu. Zapojenie ako klasický striedavý prepínač alebo spínač č. 1. Umožňuje automatické vypnutie svetelného zdroja v prípade, že nie je zaznamenaný pohyb po dobu 10 min. Uhol detekcie: 160° Dosah detekcie: 8 m Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: 12-150 W: žiarovky a halogénky 12-150 VA: svetelné zdroje s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom 8-30 W: LED a kompaktné žiarivky
		Tlačidlá 6 A – 230 V
		Signalizačné a orientačné osvetlenie (str. 15)
10	0 670 31E	Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC
	2 x 0 670 31E	Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC
10	0 670 32	Tlačidlo so spínacím kontaktom NO
	2 x 0 670 32	Tlačidlo dvojité so spínacím kontaktom NO

Bal.	Obj. č.	Stmievače – 230 V
1	0 670 82	Tlačidlový stmievač – 600 W 2 vodiče, bez N Možnosť ovládania z druhého miesta pomocou jedného, resp. viacerých tlačidiel obj. č. 0 670 31E. Umožňuje ovládať a stmievať nasledujúce svetelné zdroje: Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 40 až 600 W Halogénové žiarovky 230 V: 40 až 600 W Žiarovky: 40 až 600 W
1	0 670 83	Univerzálny stmievač Umožňuje ovládať a stmievať nasledujúce svetelné zdroje: Stmievateľné LED: 3 – 75 W (max. 10 ks) Vhodné zdroje stmievania nájdete na www.legrand.sk/led-stmievanie Stmievateľné kompaktné žiarivky: 3 – 75 W (max. 10 ks) Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 3 až 400 W Halogénové žiarovky 230 V: 3 až 400 W Žiarivky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 3 až 200 VA Žiarovky: 3 až 400 W Možnosť ovládania z druhého miesta pomocou jedného, resp. viacerých tlačidiel obj. č. 0 670 31E
1	0 670 86	Stmievače – 230 V (pokračovanie) Tlačidlový stmievač s nulovým vodičom – 1 000 W Regulovaná záťaž: 60 – 1 000 W pre žiarovky a halogénové žiarovky 230 V do 1 000 VA pre halogénové žiarovky MN s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom. Inštalácia s montážnym rámkom pre 5 modulov.
1	0 670 80	Tlačidlový stmievač 0 – 10 V Pre predradníky
1	0 670 89	Ovládacia jednotka pre modulárny stmievač Na ovládanie modulárneho stmievača obj. č. 0 036 60/71

Montážne dosky
str. 29
























PRÍSTROJE			KRYTY (obj. č.)						
			Obj. č.	Bal.		Biela	Titán	Grafit	Bal.
OSVETLENIE – SPÍNAČE A TLAČIDLÁ (str. 14)									
Spínač č. 1 - 10 A	0 670 02	10							
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A	0 670 31E	10			0 680 01	0 683 01	0 679 01	10	
Tlačidlo so spínacím kontaktom NO - 6 A	0 670 32	10							
Krížový prepínač č. 7	0 670 05	10							
Automatický vypínač	0 670 12	1			0 680 12	683 12	0 679 22	1	
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A so signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A so signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	0 670 31E	10			0 680 03	0 683 03	0 679 03	1	
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením	0 670 05	10							
Spínač č. 1 - 10 A s podsvieteným krycím krúžkom	0 670 02	10			0 650 04	0 651 04	0 652 04	1	
Striedavý prepínač č. 6 s podsvieteným krycím krúžkom Orientačné alebo signalizačné osvetlenie	0 670 01E	10			0 676 70	0 676 70	0 676 70	1	
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A s držiakom štítkov ⁽¹⁾	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A s držiakom štítkov ⁽¹⁾	0 670 31E	10			0 680 14	0 683 14	0 679 34	1	

(1) Signalizačné a orientačné osvetlenie str. 15

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

PRÍSTROJE			KRYTY (obj. č.)						
			Obj. č.	Bal.		Biela	Titán	Grafit	Bal.
			OSVETLENIE – SPÍNAČE A TLAČIDLÁ (str. 14)						
Sériový spínač č. 5	2 x 0 670 02	10							
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC	2 x 0 670 31E	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02	10		
Dvojité striedavý prepínač (5B)	2 x 0 670 01E	10							
Striedavý prepínač č. 6 + Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC	0 670 01E + 0 670 31E	10 10							
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC s orientačným alebo signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	2 x 0 670 31E	10		0 680 04	0 683 04	0 679 04	1		
Dvojité striedavý prepínač (5B) so signalizačným alebo orientačným osvetlením ⁽¹⁾	2 x 0 670 01E	10							
5 x striedavý prepínač č. 6 - 10 A	5 x 0 670 01E	10							
5 x spínač č. 1 - 10 A	5 x 0 670 02	10		0 680 11	0 683 11	0 679 05	1		
5 x tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC	5 x 0 670 31E	10							
5 x tlačidlo so spínacím kontaktom NO 6 A	5 x 0 670 32	10							
5 x striedavý prepínač č. 6 - 10 A s orientačným alebo signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	5 x 0 670 01E	10		0 680 20	0 683 20	0 679 06	1		
5 x tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC s orientačným alebo signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	5 x 0 670 31E	10							

(1) Signalizačné a orientačné osvetlenie str. 15

PRÍSTROJE 			KRYTY (obj. č.)					
			Obj. č.	Bal.	 ANTIBAKTERIÁL	Bal.	 IP 44	Bal.
OSVETLENIE (str. 14)								
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A	0 670 01E	10		0 677 40	1		0 678 01	5
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC	0 670 31E	10		0 677 40	1		0 678 01	5
Tlačidlo so spínacím kontaktom NO - 6 A	0 670 32	10						
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A so signalizačným osvetlením⁽¹⁾	0 670 01E	10		0 677 42	1		0 678 03	1
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC 6 A so signalizačným osvetlením⁽¹⁾	0 670 31E	10		0 677 42	1		0 678 03	1
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A s držiakom štítkov⁽¹⁾	0 670 01E	10						
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC 6 A s držiakom štítkov⁽¹⁾	0 670 31E	10	-	-	-		0 678 05	1
Tlačidlo so spínacím kontaktom NO 6 A s držiakom štítkov⁽¹⁾	0 670 32	10						
Dvojitý striedavý prepínač (5B)	2 x 0 670 01E	10		0 677 41	1		0 678 02	1
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC	2 x 0 670 31E	10		0 677 41	1		0 678 02	1
Tlačidlo dvojité so spínacím kontaktom NO	2 x 0 670 32	10						
Dvojitý striedavý prepínač (5B) so signalizačným alebo orientačným osvetlením⁽¹⁾	2 x 0 670 01E	10		0 677 43	1		0 678 04	1
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC 6 A so signalizačným osvetlením⁽¹⁾	2 x 0 670 31E	10		0 677 43	1		0 678 04	1
OVLÁDANIE ROLIET A ŽALÚZIÍ (str. 17)								
Spínač ovládania roliet a markíz	0 676 01	1		0 677 49	1	-	-	-
Tlačidlo ovládania roliet a markíz	0 676 02	1						

(1) Signalizačné a orientačné osvetlenie str. 15