

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 35 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 26 × 86 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P3894

1/-/12/60


14 40 813 110

E3221

LED ruční plastové svítilny

- efektivní zdroj světla za málo peněz
- kompaktní a lehké – tak akorát do ruky
- na baterie: AA (tužkové), AAA (mikrotužkové) nebo D (velké mono)
- dosvit: 25–150 m
- doba svícení: 15–245 hodin

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 95 lm
- maximální dosvit: 210 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 85 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 45 × 180 mm
- hmotnost: 117 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3828

1/-/6/24

14 40 011 300

HV961

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 76 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× D
- typ baterie: LR20 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 60 × 200 mm
- hmotnost: 171 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




P3865

1/-/10/20

14 40 052 401

OL205-2D

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 50 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 41 × 151 mm
- hmotnost: 114 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3864

1/-/10/20

14 40 032 203

OL205-2AA



- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 140 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne


- napájení: 2× D
- typ baterie: LR20 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 64 × 192 mm
- hmotnost: 216 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3862 1/-/-10
14 40 032 400 HL-R0217-2D

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 42 × 160 mm
- hmotnost: 85 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3861 1/-/-24
14 40 032 202 HL-R0217-2AA

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 72 h
- fokus: ano
- nárazuvzdornost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 35 × 120 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P4702 1/-/10/50
14 40 013 114 E-1512

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 55 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 16 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 158 × 45 mm
- hmotnost: 73 g/119 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3210 1/-/6/24
14 40 004 904 E-5134

- zdroj světla: LED + LED
- maximální světelný tok: 70 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 15–16 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 190 × 53 mm
- hmotnost: 120 g/150 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr



P3211 1/-/6/24
14 40 004 905 E-5133

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- doba svícení: 38 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne

- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 85 × 130 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**P4006**


1/-/-/16

14 47 003 100

E-6020

- zdroj světla: COB LED/CREE LED
- maximální světelný tok: 110 lm/65 lm
- maximální dosvit: 15 m/55 m
- počet režimů svícení: 3/5
- doba svícení: 20–40 h/55–100 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA/3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 61 × 40 × 18 mm/79 (116) × 38 mm
- hmotnost: 23 g/58 g – 50 g/84 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P4007**

1/-/6/24

14 47 016 100

P4007

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 8 lm
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 100 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032

- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: flexibilní gumový krček
- rozměr: 27 × 257 mm
- hmotnost: 67 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P3863**

1/-/10/20

14 40 012 900


OL511

LED čelovky

- nepostradatelná součást outdoorového vybavení
- vybrané modely obsahují špičkové CREE LED čipy
- bateriové i nabíjecí modely (přes micro USB port)
- dosvit až 165 m
- doba svícení: 3–50 hodin
- více režimů svícení (k výběru červené i zelené světlo nebo SOS)

- zdroj světla: CREE LED + 4× SMD
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 55 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–5,5 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne

- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 850 mAh (3,7 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: rychlé vypnutí, ochrana baterie
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 46 × 50 × 30 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr

**P3535**

1/-/6/36

14 41 251 900

E-HL030