

GP Discovery

GP Batteries

- kvalitní celokovové ruční svítilny a čelovky GP pro každý den
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- kompatibilní s alkalickými i nabíjecími bateriemi
- povrchová ochrana odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX7 (CR41 funguje i krátce ponořená pod vodou)



- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8551G

1/-/-12

14 51 703 100

CH31



- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P85510

1/-/-12

14 51 703 101

CH31



- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8551P

1/-/-12

14 51 703 102

CH31



- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8551B

1/-/-12

14 51 703 103

CH31



- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 16 ks, display box

**P8551A**

1/-/1/2

14 51 703 105

CH31

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–16 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 63 × 50 × 80 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P8552**

1/-/-/10

14 51 703 201

CH32

- zdroj světla: Osram SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 1,5–6,5 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 60 × 40 × 30 mm
- hmotnost: 78 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P8553**

1/-/-/10

14 51 703 301

CH33

- zdroj světla: CREE SMD LED + 2× LED
- maximální světelný tok: 160 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–20 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: vypínání pohybem ruky
- rozměr: 60 × 70 × 35 mm
- hmotnost: 93 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P8554**

1/-/-/10

14 51 703 400

CH34

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 s–60 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- příslušenství: mikro USB kabel
- rozměr: 106 × 27 × 27 mm
- hmotnost: 153 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr

**P8555**

1/-/-/10

14 51 703 500

CHR35

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× LR41
- baterie součástí balení
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 12,6 × 37 mm
- hmotnost: 12 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8501

1/-/12/72

14 51 701 100

CK11

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× LR41
- baterie součástí balení
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 12,6 × 37 mm
- hmotnost: 12 g
- prodejní obal: 20 ks, display box



P8501A


1/-/1/2

14 51 701 101

CK11

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 18 × 89 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8502

1/-/12/72

14 51 701 200

CK12

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 18 × 89 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 16 ks, display box



P8502A

1/-/1/2

14 51 701 201

CK12

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: kovová spona
- rozměr: 14,2 × 100 mm
- hmotnost: 50 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8503

1/-/1/12

14 51 702 100

CP21

- zdroj světla: COB LED + CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–20 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 26 × 165 mm
- hmotnost: 128 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8504 1/-/-/12
14 51 703 300 C33

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 85 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 2 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 22,5 × 95 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr




P8505 1/-/-/12
14 51 703 104 C31

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 32 × 108 mm
- hmotnost: 120 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8506 1/-/-/12
14 51 703 200 C32

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 650 lm
- maximální dosvit: 135 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5,5–40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 33 × 136 mm
- hmotnost: 179 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



P8511 1/-/-/12
14 51 704 100 CR41