
Zenit Soul

Rámčeky

01



Výška
3,9 mm.

Základný rám
s ultralhkým
profilom,
jeden z naj-
tenších rámov
na trhu.

02



01 Bočný pohľad
4,1 × 85 mm (hr. 4,1 mm platí
pre metalické prevedenia)


Rámčeky pre hranaté a okrúhle krabice,
Európsky systém

02 Rámček 1-násobný, 2M


Zenit Soul

Rámčeky


BL – biela




OX – ušľachtilá oceľ




DN – piesková




PL – strieborná



MO – svetlá káva




CM – commodore




AN – antracitová



NS – zamatová čierna




TP – taupe



CV – šampanská



OM – matná zlatá



Zenit Soul

Rámčeky

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky – 2M – Klasik
Materiál: polykarbonát.
Rozmery (šírka × výška):
- 2M: 85 × 85 mm.

Kód montážneho rámika:
- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):
Z2271.91.

biela – logo ABB

2M	2	Z2271.1 BL	2CLA227110Z1101	20
----	---	-------------------	-----------------	----

strieborná – logo ABB

2M	2	Z2271.1 PL	2CLA227110Z1301	20
----	---	-------------------	-----------------	----

antracitová – logo ABB

2M	2	Z2271.1 AN	2CLA227110Z1801	20
----	---	-------------------	-----------------	----

šampanská – logo ABB

2M	2	Z2271.1 CV	2CLA227110Z1901	20
----	---	-------------------	-----------------	----

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky – 2M – metalické
Materiál: ušľachtilá oceľ s náterom.
Rozmery (šírka × výška):
- 2M: 85 × 85 mm.

Kód montážneho rámika:
- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):
Z2271.91.

ušľachtilá oceľ – logo ABB

2M	2	Z2271.1 OX	2CLA227110Z4001	1
----	---	-------------------	-----------------	---

zamatová čierna – logo ABB

2M	2	Z2271.1 NS	2CLA227110Z4101	1
----	---	-------------------	-----------------	---

svetlá káva – logo ABB

2M	2	Z2271.1 MO	2CLA227110Z4501	1
----	---	-------------------	-----------------	---

zamatová zlatá – logo ABB

2M	2	Z2271.1 OM	2CLA227110Z4601	1
----	---	-------------------	-----------------	---

Zenit Soul

Rámčeky

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky – 2M – Prírodné

Materiál: ušľachtilá oceľ.

Rozmery (šírka × výška):

- 2M: 85 × 85 mm.

Kód montážneho rámika:

- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):

Z2271.91.

piesková – logo ABB

2M	2	Z2271.1 DN	2CLA227110Z4201	1
----	---	-------------------	-----------------	---

taupe – logo ABB

2M	2	Z2271.1 TP	2CLA227110Z4301	1
----	---	-------------------	-----------------	---

commodore – logo ABB

2M	2	Z2271.1 CM	2CLA227110Z4401	1
----	---	-------------------	-----------------	---

Zenit Float

Rámčky pro hranaté a okrouhle krabice, Evropský systém

01



Výška 7,5 mm.
Vizuálně odlehčený vďaka efektu dvoch plávajúcich segmentov.

02



01 Bočný pohľad, 7,5 × 85 mm (8 × 90 mm pre exkluzívne materiály)

1- až 5-násobné rámčky vhodné pre horizontálnu aj zvislú montáž

02 Rámček 1-násobný, 2M

03 Rámček 2-násobný, 2 + 2M

04 Rámček 3-násobný, 2 + 2 + 2M, horizontálny

05 Rámček 3-násobný, 2 + 2 + 2M, zvislý

06 Rámček 4-násobný, 2 + 2 + 2 + 2M

07 Rámček 5-násobný 2 + 2 + 2 + 2 + 2M

03




05



04



06



07



Zenit Float

Rámčeka pre hranaté a okrúhle krabice, Európsky systém

BL – biela



PL – strieborná



AN – antracitová



CV – šampanská



CB – biele sklo



CN – čierne sklo



CH – šampanské sklo



CF – grafitové sklo



CP – perlové sklo



CC – kávové sklo



PZ – bridlica



WG – wenge



OX – ušľachtilá oceľ



Zenit Float

Rámčeky pre hranaté a okrúhle krabice, Európsky systém

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky 1 až 5-násobné – Klasik

Materiál: polykarbonát.
Rozmery (výška × šírka):
- jedenásobný: 85 × 85 mm.
- dvojnásobný: 85 × 156 mm.
- trojnásobný: 85 × 227 mm.
- štvornásobný: 85 × 298 mm.
- päťnásobný: 85 × 369 mm.
Montážny rámik pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontálnu montáž).

biela – logo Niessen

jednonásobný	1	N2171 BL	2CLA217100N1101	20	¹⁾
jednonásobný	2	N2271 BL	2CLA227100N1101	20	
dvojnásobný	2+2	N2272 BL	2CLA227200N1101	10	
trojnásobný	2+2+2	N2273 BL	2CLA227300N1101	5	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 BL	2CLA227400N1101	5	
päťnásobný	2+2+2+2+2	N2275 BL	2CLA227500N1101	5	

strieborná – logo Niessen

jednonásobný	1	N2171 PL	2CLA217100N1301	20	¹⁾
jednonásobný	2	N2271 PL	2CLA227100N1301	20	
dvojnásobný	2+2	N2272 PL	2CLA227200N1301	10	
trojnásobný	2+2+2	N2273 PL	2CLA227300N1301	5	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 PL	2CLA227400N1301	5	
päťnásobný	2+2+2+2+2	N2275 PL	2CLA227500N1301	5	

antracitová – logo Niessen

jednonásobný	1	N2171 AN	2CLA217100N1801	20	¹⁾
jednonásobný	2	N2271 AN	2CLA227100N1801	20	
dvojnásobný	2+2	N2272 AN	2CLA227200N1801	10	
trojnásobný	2+2+2	N2273 AN	2CLA227300N1801	5	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 AN	2CLA227400N1801	5	
päťnásobný	2+2+2+2+2	N2275 AN	2CLA227500N1801	5	

šampanská – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CV	2CLA227100N1901	20	
dvojnásobný	2+2	N2272 CV	2CLA227200N1901	10	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CV	2CLA227300N1901	5	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CV	2CLA227400N1901	5	
päťnásobný	2+2+2+2+2	N2275 CV	2CLA227500N1901	5	

¹⁾ Služí na montáž 1-modulového prístroja.

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky 1 až 4-násobné – Sklo

Materiál: Sklo s hrúbkou 4 mm.
Rozmery (výška × šírka):
- jedenásobný: 90 × 90 mm.
- dvojnásobný: 90 × 161 mm.
- trojnásobný: 90 × 232 mm.
- štvornásobný: 90 × 303 mm.
Montážny rámik pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontálnu montáž).
Kódy krabíc pre zapustenú montáž: 1099, 1999 a 1999.2.
Kódy krabíc pre povrchovú montáž: 8591, 8592 a 8593.

biele sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CB	2CLA227100N3001	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CB	2CLA227200N3001	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CB	2CLA227300N3001	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CB	2CLA227400N3001	1	

čierne sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CN	2CLA227100N3101	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CN	2CLA227200N3101	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CN	2CLA227300N3101	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CN	2CLA227400N3101	1	

perlové sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CP	2CLA227100N3501	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CP	2CLA227200N3501	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CP	2CLA227300N3501	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CP	2CLA227400N3501	1	

kávové sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CC	2CLA227100N3701	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CC	2CLA227200N3701	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CC	2CLA227300N3701	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CC	2CLA227400N3701	1	

grafitové sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CF	2CLA227100N3801	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CF	2CLA227200N3801	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CF	2CLA227300N3801	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CF	2CLA227400N3801	1	

šampanské sklo – logo Niessen

jednonásobný	2	N2271 CH	2CLA227100N3901	1	
dvojnásobný	2+2	N2272 CH	2CLA227200N3901	1	
trojnásobný	2+2+2	N2273 CH	2CLA227300N3901	1	
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 CH	2CLA227400N3901	1	

Zenit Float

Rámčeky pre hranaté a okrúhle krabice, Európsky systém

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky 1 až 4-násobné – exkluzívne

Materiál: bridlica alebo drevo wenge s hrúbkou 4 mm .

Rozmery (výška × šírka):

- jedenásobný: 90 × 90 mm.

- dvojnásobný: 90 × 161 mm.

- trojnásobný: 90 × 232 mm.

- štvornásobný: 90 × 303 mm.

Montážny rámik pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontálnu montáž).

bridlica – logo Niessen

jednonásobný	1	N2271 PZ	2CLA227100N2201	1
dvojnásobný	2+2	N2272 PZ	2CLA227200N2201	1
trojnásobný	2+2+2	N2273 PZ	2CLA227300N2201	1
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 PZ	2CLA227400N2201	1

wenge – logo Niessen

jednonásobný	1	N2271 WG	2CLA227100N2101	1
dvojnásobný	2+2	N2272 WG	2CLA227200N2101	1
trojnásobný	2+2+2	N2273 WG	2CLA227300N2101	1
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 WG	2CLA227400N2101	1

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky 1 až 4-násobné – metalické

Materiál: nehrdzavejúca oceľ s hrúbkou 4 mm.

Rozmery (výška × šírka):

- jedenásobný: 90 × 90 mm.

- dvojnásobný: 90 × 161 mm.

- trojnásobný: 90 × 232 mm.

- štvornásobný: 90 × 303 mm.


Montážny rámik pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontálnu montáž).

ušíachtilá oceľ – logo Niessen

jednonásobný	1	N2271 OX	2CLA227100N4001	1
dvojnásobný	2+2	N2272 OX	2CLA227200N4001	1
trojnásobný	2+2+2	N2273 OX	2CLA227300N4001	1
štvornásobný	2+2+2+2	N2274 OX	2CLA227400N4001	1

Zenit Solid

Rámčeky pre hranaté a okrúhle krabice, Európsky systém



Zenit Solid

Rámčeky pre hranaté a okrúhle krabice, Európsky systém

BL – biela



PL – strieborná



AN – antracitová



CV – šampanská



Zenit Solid

Rámčeky pre krabice, Európsky systém

Veľkosť	Modul	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
---------	-------	-----------	---------	------------



Rámčeky 1 až 4-násobné – Klasik

Materiál: polykarbonát.

Rozmery (výška × šírka):

- 1-nás.: 85 × 85 mm.

- 2-nás.: 85 × 156 mm.

- 3-nás.: 85 × 227 mm.

- 4-nás.: 85 × 298 mm.

Montážny rámik pre krabice s rozstupom skrutiek

60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9

(N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontálnu montáž).

biela – logo Niessen

1-nás.	1M	N2171.1 BL	2CLA217110N1101	20 ¹⁾
1-nás.	2M	N2271.1 BL	2CLA227110N1101	20
2-nás.	2+2M	N2272.1 BL	2CLA227210N1101	10
3-nás.	2+2+2M	N2273.1 BL	2CLA227310N1101	5
4-nás.	2+2+2+2M	N2274.1 BL	2CLA227410N1101	5

strieborná – logo Niessen

1-nás.	2M	N2271.1 PL	2CLA227110N1301	20
2-nás.	2+2M	N2272.1 PL	2CLA227210N1301	10
3-nás.	2+2+2M	N2273.1 PL	2CLA227310N1301	5
4-nás.	2+2+2+2M	N2274.1 PL	2CLA227410N1301	5

antracitová – logo Niessen

1-nás.	2M	N2271.1 AN	2CLA227110N1801	20
2-nás.	2+2M	N2272.1 AN	2CLA227210N1801	10
3-nás.	2+2+2M	N2273.1 AN	2CLA227310N1801	5
4-nás.	2+2+2+2M	N2274.1 AN	2CLA227410N1801	5

šampanská – logo Niessen

1-nás.	2M	N2271.1 CV	2CLA227110N1901	20
2-nás.	2+2M	N2272.1 CV	2CLA227210N1901	10
3-nás.	2+2+2M	N2273.1 CV	2CLA227310N1901	5
4-nás.	2+2+2+2M	N2274.1 CV	2CLA227410N1901	5

¹⁾ Slúži na montáž 1-modulového prístroja.