

Nekonečné možnosti

Pre tých, ktorí chcú všetko


Zenit – jemný a jedinečný kúsok. Dizajnový rad, ktorý sa vyvíja s vami, reaguje na vaše požiadavky a poskytuje jedinečné riešenia pre vaše priestory a potreby. Pretože vďaka flexibilitě svojich nekonečných kombinácií, Zenit zaručuje optimálny návrh na pokrytie akejkolvek potreby. Ak máte všetko, máte pokoj.

Farebné vyhotovenia

V ponuke 6 farieb




biela
BL



úplná biela
BB



antracitová
AN



úplná antracitová
AA



strieborná
PL



šampanská
CV

Podsvietené vypínače a ovládače

Svetelné zdroje v 2 farbách




biela
.51



zelená
.5

V ponuke 1 systém



**Európsky
systém**

Klasické rámčeky

V ponuke 4 farby

**biela**
BL**strieborná**
PL**antracitová**
AN**šampanská**
CV


Sklenené rámčeky

V ponuke 6 farieb

**biela**
CB**čierna**
CN**šampanská**
CH**grafitová**
CF**perlová**
CP**kávo**
CC

Metalické rámčeky

V ponuke 4 farby

**ušľachtilá oceľ**
OX**zamatová čierna**
NS**svetlá káva**
MO**matná zlatá**
OM

Prírodné rámčeky

V ponuke 3 farby

**piesková**
DN**commodore**
CM**taupe**
TP

Exkluzívne rámčeky

V ponuke 2 farby

**bridlica**
PZ**wenge**
WG

Zenit Soul rámčeky
V ponuke 11 farieb




BL - BL



PL - PL



AN - OX



AN - AN




CV - CV




BL - DN

Zenit Solid rámčeky
V ponuke 4 farby




BL - BL



PL - PL



AN - AN




CV - CV

Zenit Float rámčeky
V ponuke 13 farieb




BL - BL



PL - PL



BL.5 - CB



AN - AN




CV - CV




PL - CN




PL - NS




AN - MO



AN - OM



AN - CM




BL - TP



BL - CP




PL - CC




AN - CH




CV - CF



PL - PZ




PL - WG




AN - OX


Zenit


Spínače jednopólové

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Spínač jednopólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2191.		
biela	N2101 BL	2CLA210100N1101	20
strieborná	N2101 PL	2CLA210100N1301	20
antracitová	N2101 AN	2CLA210100N1801	20
šampanská	N2101 CV	2CLA210100N1901	20
úplná biela	N2101 BB	2CLA210100N1201	20
úplná antracitová	N2101 AA	2CLA210100N1601	20


	Spínač jednopólový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2191.		
biela	N2201 BL	2CLA220100N1101	10
strieborná	N2201 PL	2CLA220100N1301	10
antracitová	N2201 AN	2CLA220100N1801	10
šampanská	N2201 CV	2CLA220100N1901	10
úplná biela	N2201 BB	2CLA220100N1201	10
úplná antracitová	N2201 AA	2CLA220100N1601	10

Prepínače striedavé

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Prepínač striedavý – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.		
biela	N2102 BL	2CLA210200N1101	20
strieborná	N2102 PL	2CLA210200N1301	20
antracitová	N2102 AN	2CLA210200N1801	20
šampanská	N2102 CV	2CLA210200N1901	20
úplná biela	N2102 BB	2CLA210200N1201	20
úplná antracitová	N2102 AA	2CLA210200N1601	20

	Prepínač striedavý – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.		
biela	N2202 BL	2CLA220200N1101	10
strieborná	N2202 PL	2CLA220200N1301	10
antracitová	N2202 AN	2CLA220200N1801	10
šampanská	N2202 CV	2CLA220200N1901	10
úplná biela	N2202 BB	2CLA220200N1201	10
úplná antracitová	N2202 AA	2CLA220200N1601	10

Vytvorte si vlastnú kombináciu spínačov, prepínačov, či ovládačov:



Vytvorte si vlastnú kombináciu spínačov, prepínačov, či ovládačov. Oblíbené kombinácie funkcií ako prepínač sériový (**radenie 5**) alebo prepínač striedavý dvojité (**radenie 6+6**) si ľahko vytvoríte použitím základných 1M funkcií.


Napr. prepínač striedavý dvojité (radenie 6+6) v bielej farbe bude zložený z 2 ks prepínačov 2CLA210200N1101. Do základného montážneho rámika 2CLA227190N1001 je možné nainštalovať 2 ks akýchkoľvek 1M prístrojov.




- Prémiový rad modulárnych vypínačov
- Jednoducho kombinovateľné funkcie vypínačov a zásuviek
- Eko-dizajn
- Viac ako 100 funkcií v štyroch základných farbách


Zenit


Prepínače krížové


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
 <p>Prepínač krížový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.</p>			
biela	N2110 BL	2CLA211000N1101	20
strieborná	N2110 PL	2CLA211000N1301	20
antracitová	N2110 AN	2CLA211000N1801	20
šampanská	N2110 CV	2CLA211000N1901	20
úplná biela	N2110 BB	2CLA211000N1201	20
úplná antracitová	N2110 AA	2CLA211000N1601	20


 <p>Prepínač krížový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.</p>			
biela	N2210 BL	2CLA221000N1101	10
strieborná	N2210 PL	2CLA221000N1301	10
antracitová	N2210 AN	2CLA221000N1801	10
šampanská	N2210 CV	2CLA221000N1901	10
úplná biela	N2210 BB	2CLA221000N1201	10
úplná antracitová	N2210 AA	2CLA221000N1601	10

Dvojpólové spínače

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
 <p>Spínač dvojpólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.</p>			
biela	N2101.2 BL	2CLA210120N1101	20
strieborná	N2101.2 PL	2CLA210120N1301	20
antracitová	N2101.2 AN	2CLA210120N1801	20
šampanská	N2101.2 CV	2CLA210120N1901	20
úplná biela	N2101.2 BB	2CLA210120N1201	20
úplná antracitová	N2101.2 AA	2CLA210120N1601	20





 <p>Spínač dvojpólový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. Voliteľné: orientačná LED N2192.</p>			
biela	N2201.2 BL	2CLA220120N1101	10
strieborná	N2201.2 PL	2CLA220120N1301	10
antracitová	N2201.2 AN	2CLA220120N1801	10
šampanská	N2201.2 CV	2CLA220120N1901	10
úplná biela	N2201.2 BB	2CLA220120N1201	10
úplná antracitová	N2201.2 AA	2CLA220120N1601	10

 <p>Spínač dvojpólový, 32 A – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 32 AX. Bezskrútkové svorky.</p>			
biela	N2201.8 BL	2CLA220180N1102	5
strieborná	N2201.8 PL	2CLA220180N1302	5
antracitová	N2201.8 AN	2CLA220180N1802	5
šampanská	N2201.8 CV	2CLA220180N1902	5





 <p>Prepínač dvojpólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky.</p>			
biela	N2102.2 BL	2CLA210220N1102	20
strieborná	N2102.2 PL	2CLA210220N1302	20
antracitová	N2102.2 AN	2CLA210220N1802	20
šampanská	N2102.2 CV	2CLA210220N1902	20

Zenit

Spínače so skrútkovými svorkami


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Spínač jednopólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Skrútkové svorky s maticou. Voliteľné: orientačná LED N2194 BB, N21941 BB alebo N2194.2 BB.		
biela	N2101.T BL	2CLA210109N1101	20
strieborná	N2101.T PL	2CLA210109N1301	20
antracitová	N2101.T AN	2CLA210109N1801	20
šampanská	N2101.T CV	2CLA210109N1901	20
úplná biela	N2101.T BB	2CLA210109N1201	20
úplná antracitová	N2101.T AA	2CLA210109N1601	20
	Prepínač striedavý – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Skrútkové svorky s maticou. Voliteľné: orientačná LED N2194 BB, N21941 BB alebo N2194.2 BB.		
biela	N2102.T BL	2CLA210209N1101	20
strieborná	N2102.T PL	2CLA210209N1301	20
antracitová	N2102.T AN	2CLA210209N1801	20
šampanská	N2102.T CV	2CLA210209N1901	20
úplná biela	N2102.T BB	2CLA210209N1201	20
úplná antracitová	N2102.T AA	2CLA210209N1601	20
	Prepínač krížový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Skrútkové svorky s maticou. Voliteľné: orientačná LED N2194 BB, N21941 BB alebo N2194.2 BB.		
biela	N2110.T BL	2CLA211009N1101	20
strieborná	N2110.T PL	2CLA211009N1301	20
antracitová	N2110.T AN	2CLA211009N1801	20
šampanská	N2110.T CV	2CLA211009N1901	20
úplná biela	N2110.T BB	2CLA211009N1201	20
úplná antracitová	N2110.T AA	2CLA211009N1601	20
	Spínač dvojpólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Skrútkové svorky s maticou. Voliteľné: orientačná LED N2194 BB, N21941 BB alebo N2194.2 BB.		
biela	N2101.2T BL	2CLA210129N1101	20
strieborná	N2101.2T PL	2CLA210129N1301	20
antracitová	N2101.2T AN	2CLA210129N1801	20
šampanská	N2101.2T CV	2CLA210129N1901	20
úplná biela	N2101.2T BB	2CLA210129N1201	20
úplná antracitová	N2101.2T AA	2CLA210129N1601	20


Spínače so signalizačnou LED


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Spínač jednopólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 RJ (230 Vac).		
biela	N2101.5 BL	2CLA210150N1101	5
strieborná	N2101.5 PL	2CLA210150N1301	5
antracitová	N2101.5 AN	2CLA210150N1801	5
šampanská	N2101.5 CV	2CLA210150N1901	5
	Spínač jednopólový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 BB (230 Vac).		
biela-W	N2101.51 BL	2CLA210151N1101	5
strieborná-W	N2101.51 PL	2CLA210151N1301	5
antracitová-W	N2101.51 AN	2CLA210151N1801	5
šampanská-W	N2101.51 CV	2CLA210151N1901	5
	Spínač jednopólový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 RJ (230 Vac).		
biela	N2201.5 BL	2CLA220150N1101	5
strieborná	N2201.5 PL	2CLA220150N1301	5
antracitová	N2201.5 AN	2CLA220150N1801	5
šampanská	N2201.5 CV	2CLA220150N1901	5
	Spínač jednopólový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 BB (230 Vac).		
biela-W	N2201.51 BL	2CLA220151N1101	5
strieborná-W	N2201.51 PL	2CLA220151N1301	5
antracitová-W	N2201.51 AN	2CLA220151N1801	5
šampanská-W	N2201.51 CV	2CLA220151N1901	5


Zenit

Spínače so signalizačnou LED


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Prepínač striedavý – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 4 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2191 VD (230 Vac).		
biela	N2102.5 BL	2CLA210250N1101	5
strieborná	N2102.5 PL	2CLA210250N1301	5
antracitová	N2102.5 AN	2CLA210250N1801	5
šampanská	N2102.5 CV	2CLA210250N1901	5


	Prepínač striedavý – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 4 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2191 BB (230 Vac).		
biela-W	N2102.51 BL	2CLA210251N1101	5
strieborná-W	N2102.51 PL	2CLA210251N1301	5
antracitová-W	N2102.51 AN	2CLA210251N1801	5
šampanská-W	N2102.51 CV	2CLA210251N1901	5


	Prepínač striedavý – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 4 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2191 VD (230 Vac).		
biela	N2202.5 BL	2CLA220250N1101	5
strieborná	N2202.5 PL	2CLA220250N1301	5
antracitová	N2202.5 AN	2CLA220250N1801	5
šampanská	N2202.5 CV	2CLA220250N1901	5


	Prepínač striedavý – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrútkové svorky. 4 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2191 BB (230 Vac).		
biela-W	N2202.51 BL	2CLA220251N1101	5
strieborná-W	N2202.51 PL	2CLA220251N1301	5
antracitová-W	N2202.51 AN	2CLA220251N1801	5
šampanská-W	N2202.51 CV	2CLA220251N1901	5

Ovládače zapínacie so signalizačnou LED

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Ovládač zapínací, bez piktogramu – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 RJ (230 Vac).		
biela	N2104.5 BL	2CLA210450N1101	5
strieborná	N2104.5 PL	2CLA210450N1301	5
antracitová	N2104.5 AN	2CLA210450N1801	5
šampanská	N2104.5 CV	2CLA210450N1901	5

	Ovládač zapínací, bez piktogramu – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 RJ (230 Vac).		
biela	N2204.5 BL	2CLA220450N1101	5
strieborná	N2204.5 PL	2CLA220450N1301	5
antracitová	N2204.5 AN	2CLA220450N1801	5
šampanská	N2204.5 CV	2CLA220450N1901	5

	Ovládač zapínací, bez piktogramu – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 BB (230 Vac).		
biela-W	N2104.51 BL	2CLA210451N1101	5
strieborná-W	N2104.51 PL	2CLA210451N1301	5
antracitová-W	N2104.51 AN	2CLA210451N1801	5
šampanská-W	N2104.51 CV	2CLA210451N1901	5

	Ovládač zapínací, bez piktogramu – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. 3 vodiče (potrebný je N vodič). Súčasť dodávky: indikačná LED N2192 BB (230 Vac).		
biela-W	N2204.51 BL	2CLA220451N1101	5
strieborná-W	N2204.51 PL	2CLA220451N1301	5
antracitová-W	N2204.51 AN	2CLA220451N1801	5
šampanská-W	N2204.51 CV	2CLA220451N1901	5

Zenit

Ovládače zapínacie

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------



Ovládač zapínací, piktogram zvončeka – 1M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2104 BL	2CLA210400N1101	20
strieborná	N2104 PL	2CLA210400N1301	20
antracitová	N2104 AN	2CLA210400N1801	20
šampanská	N2104 CV	2CLA210400N1901	20



Ovládač zapínací, piktogram zvončeka – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2204 BL	2CLA220400N1101	10
strieborná	N2204 PL	2CLA220400N1301	10
antracitová	N2204 AN	2CLA220400N1801	10
šampanská	N2204 CV	2CLA220400N1901	10

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------



Ovládač zapínací, piktogram svetla – 1M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2104.2 BL	2CLA210420N1101	20
strieborná	N2104.2 PL	2CLA210420N1301	20
antracitová	N2104.2 AN	2CLA210420N1801	20
šampanská	N2104.2 CV	2CLA210420N1901	20



Ovládač zapínací, piktogram svetla – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2204.2 BL	2CLA220420N1101	10
strieborná	N2204.2 PL	2CLA220420N1301	10
antracitová	N2204.2 AN	2CLA220420N1801	10
šampanská	N2204.2 CV	2CLA220420N1901	10



Ovládač zapínací, bez piktogramu – 1M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt zopnutý.
Orientačné svetlo sa nedodáva.

biela	N2104.6 BL	2CLA210460N1101	5
strieborná	N2104.6 PL	2CLA210460N1301	5
antracitová	N2104.6 AN	2CLA210460N1801	5
šampanská	N2104.6 CV	2CLA210460N1901	5
úplná biela	N2104.6 BB	2CLA210460N1201	5
úplná antracitová	N2104.6 AA	2CLA210460N1601	5



Ovládač zapínací, bez piktogramu – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopolový – kontakt zopnutý.
Orientačné svetlo sa nedodáva.

biela	N2204.6 BL	2CLA220460N1101	5
strieborná	N2204.6 PL	2CLA220460N1301	5
antracitová	N2204.6 AN	2CLA220460N1801	5
šampanská	N2204.6 CV	2CLA220460N1901	5
úplná biela	N2204.6 BB	2CLA220460N1201	5
úplná antracitová	N2204.6 AA	2CLA220460N1601	5

Zenit

Ovládače zapínacie

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------



Ovládač zapínací, bez piktogramu – 1M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrútkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2104.7 BL	2CLA210470N1101	20
strieborná	N2104.7 PL	2CLA210470N1301	20
antracitová	N2104.7 AN	2CLA210470N1801	20
šampanská	N2104.7 CV	2CLA210470N1901	20
úplná biela	N2104.7 BB	2CLA210470N1201	20
úplná antracitová	N2104.7 AA	2CLA210470N1601	20



Ovládač zapínací, bez piktogramu – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrútkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2204.7 BL	2CLA220470N1101	10
strieborná	N2204.7 PL	2CLA220470N1301	10
antracitová	N2204.7 AN	2CLA220470N1801	10
šampanská	N2204.7 CV	2CLA220470N1901	10
úplná biela	N2204.7 BB	2CLA220470N1201	10
úplná antracitová	N2204.7 AA	2CLA220470N1601	10



Ovládač zapínací s popisovým poľom – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Bezskrútkové svorky.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2191.

biela	N2204.8 BL	2CLA220480N1101	10
strieborná	N2204.8 PL	2CLA220480N1301	10
antracitová	N2204.8 AN	2CLA220480N1801	10
šampanská	N2204.8 CV	2CLA220480N1901	10

Ovládač zapínací so skrútkovými svorkami

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------




Ovládač zapínací, bez piktogramu – 1M


Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Skrútkové svorky s maticou.
Jednopolový – kontakt rozopnutý.
Voliteľné: orientačná LED N2194 BB, N21941 BB
alebo N2194.2 BB.


biela	N2104.7T BL	2CLA210479N1101	20
strieborná	N2104.7T PL	2CLA210479N1301	20
antracitová	N2104.7T AN	2CLA210479N1801	20
šampanská	N2104.7T CV	2CLA210479N1901	20
úplná biela	N2104.7T BB	2CLA210479N1201	20
úplná antracitová	N2104.7T AA	2CLA210479N1601	20


Zenit


Kryty kolískové s gravírovanými piktogramami


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, bez piktogramu – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109 BL	2CLA210900N1101	10
strieborná	N2109 PL	2CLA210900N1301	10
antracitová	N2109 AN	2CLA210900N1801	10
šampanská	N2109 CV	2CLA210900N1901	10


	Kryt kolískový, bez piktogramu – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209 BL	2CLA220900N1101	10
strieborná	N2209 PL	2CLA220900N1301	10
antracitová	N2209 AN	2CLA220900N1801	10
šampanská	N2209 CV	2CLA220900N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram sestry – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.01 BL	2CLA210901N1101	10
strieborná	N2109.01 PL	2CLA210901N1301	10
antracitová	N2109.01 AN	2CLA210901N1801	10
šampanská	N2109.01 CV	2CLA210901N1901	10

	Kryt kolískový, piktogram sestry – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.01 BL	2CLA220901N1101	10
strieborná	N2209.01 PL	2CLA220901N1301	10
antracitová	N2209.01 AN	2CLA220901N1801	10
šampanská	N2209.01 CV	2CLA220901N1901	10

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram lampy – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.02 BL	2CLA210902N1101	10
strieborná	N2109.02 PL	2CLA210902N1301	10
antracitová	N2109.02 AN	2CLA210902N1801	10
šampanská	N2109.02 CV	2CLA210902N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram lampy – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.02 BL	2CLA220902N1101	10
strieborná	N2209.02 PL	2CLA220902N1301	10
antracitová	N2209.02 AN	2CLA220902N1801	10
šampanská	N2209.02 CV	2CLA220902N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram stmievača – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.03 BL	2CLA210903N1101	10
strieborná	N2109.03 PL	2CLA210903N1301	10
antracitová	N2109.03 AN	2CLA210903N1801	10
šampanská	N2109.03 CV	2CLA210903N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram stmievača – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.03 BL	2CLA220903N1101	10
strieborná	N2209.03 PL	2CLA220903N1301	10
antracitová	N2209.03 AN	2CLA220903N1801	10
šampanská	N2209.03 CV	2CLA220903N1901	10


Zenit


Kryty kolískové s gravírovanými piktogramami


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram ventilátora – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.04 BL	2CLA210904N1101	10
strieborná	N2109.04 PL	2CLA210904N1301	10
antracitová	N2109.04 AN	2CLA210904N1801	10
šampanská	N2109.04 CV	2CLA210904N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram ventilátora – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.04 BL	2CLA220904N1101	10
strieborná	N2209.04 PL	2CLA220904N1301	10
antracitová	N2209.04 AN	2CLA220904N1801	10
šampanská	N2209.04 CV	2CLA220904N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram telefónu – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.05 BL	2CLA210905N1101	10
strieborná	N2109.05 PL	2CLA210905N1301	10
antracitová	N2109.05 AN	2CLA210905N1801	10
šampanská	N2109.05 CV	2CLA210905N1901	10

	Kryt kolískový, piktogram telefónu – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.05 BL	2CLA220905N1101	10
strieborná	N2209.05 PL	2CLA220905N1301	10
antracitová	N2209.05 AN	2CLA220905N1801	10
šampanská	N2209.05 CV	2CLA220905N1901	10

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram otvorit – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.06 BL	2CLA210906N1101	10
strieborná	N2109.06 PL	2CLA210906N1301	10
antracitová	N2109.06 AN	2CLA210906N1801	10
šampanská	N2109.06 CV	2CLA210906N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram otvorit – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.06 BL	2CLA220906N1101	10
strieborná	N2209.06 PL	2CLA220906N1301	10
antracitová	N2209.06 AN	2CLA220906N1801	10
šampanská	N2209.06 CV	2CLA220906N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram zatvorit – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.07 BL	2CLA210907N1101	10
strieborná	N2109.07 PL	2CLA210907N1301	10
antracitová	N2109.07 AN	2CLA210907N1801	10
šampanská	N2109.07 CV	2CLA210907N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram zatvorit – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.07 BL	2CLA220907N1101	10
strieborná	N2209.07 PL	2CLA220907N1301	10
antracitová	N2209.07 AN	2CLA220907N1801	10
šampanská	N2209.07 CV	2CLA220907N1901	10


Zenit


Kryty kolískové s gravírovanými piktogramami


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram VYP – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.08 BL	2CLA210908N1101	10
strieborná	N2109.08 PL	2CLA210908N1301	10
antracitová	N2109.08 AN	2CLA210908N1801	10
šampanská	N2109.08 CV	2CLA210908N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram VYP – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.08 BL	2CLA220908N1101	10
strieborná	N2209.08 PL	2CLA220908N1301	10
antracitová	N2209.08 AN	2CLA220908N1801	10
šampanská	N2209.08 CV	2CLA220908N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram NERUŠIŤ – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.09 BL	2CLA210909N1101	10
strieborná	N2109.09 PL	2CLA210909N1301	10
antracitová	N2109.09 AN	2CLA210909N1801	10
šampanská	N2109.09 CV	2CLA210909N1901	10

	Kryt kolískový, piktogram NERUŠIŤ – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.09 BL	2CLA220909N1101	10
strieborná	N2209.09 PL	2CLA220909N1301	10
antracitová	N2209.09 AN	2CLA220909N1801	10
šampanská	N2209.09 CV	2CLA220909N1901	10

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram UPRATAŤ – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.10 BL	2CLA210910N1101	10
strieborná	N2109.10 PL	2CLA210910N1301	10
antracitová	N2109.10 AN	2CLA210910N1801	10
šampanská	N2109.10 CV	2CLA210910N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram UPRATAŤ – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.10 BL	2CLA220910N1101	10
strieborná	N2209.10 PL	2CLA220910N1301	10
antracitová	N2209.10 AN	2CLA220910N1801	10
šampanská	N2209.10 CV	2CLA220910N1901	10


	Kryt kolískový, piktogram svetlo – 1M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.		
biela	N2109.11 BL	2CLA210911N1101	10
strieborná	N2109.11 PL	2CLA210911N1301	10
antracitová	N2109.11 AN	2CLA210911N1801	10
šampanská	N2109.11 CV	2CLA210911N1901	10

	Kryt kolískový, piktogram svetlo – 2M Náhradný kryt kolískový s dekoratívnou lištou. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.		
biela	N2209.11 BL	2CLA220911N1101	10
strieborná	N2209.11 PL	2CLA220911N1301	10
antracitová	N2209.11 AN	2CLA220911N1801	10
šampanská	N2209.11 CV	2CLA220911N1901	10

Zenit


Ovládač zapínací a spínač pre snímače BA/HA


Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Ovládač zapínací dvojnásobný NA+NA – 1M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 10 A. Kompatibilný s kolískovými spínačmi N2109.4X.		
	N2144	2CLA214400N1001	5
	Prepínač dvojnásobný – 1M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 10(3) A. Kompatibilný s kolískovými spínačmi N2109.4X.		
biela	N2144.1	2CLA214410N1001	5
	Kryt kolískový, bez piktogramu – 1M Kryt kolískový, bez piktogramu, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.40 BL	2CLA210940N1101	10
strieborná	N2109.40 PL	2CLA210940N1301	10
antracitová	N2109.40 AN	2CLA210940N1801	10
šampanská	N2109.40 CV	2CLA210940N1901	10
úplná biela	N2109.40 BB	2CLA210940N1201	10
úplná antracitová	N2109.40 AA	2CLA210940N1601	10
	Kryt kolískový, piktogram lampy – 1M Kryt kolískový, piktogram lampy, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.42 BL	2CLA210942N1101	10
strieborná	N2109.42 PL	2CLA210942N1301	10
antracitová	N2109.42 AN	2CLA210942N1801	10
šampanská	N2109.42 CV	2CLA210942N1901	10
úplná biela	N2109.42 BB	2CLA210942N1201	10
úplná antracitová	N2109.42 AA	2CLA210942N1601	10
	Kryt kolískový, piktogram žalúzie – 1M Kryt kolískový, s piktogramom žalúzie, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.43 BL	2CLA210943N1101	10
strieborná	N2109.43 PL	2CLA210943N1301	10
antracitová	N2109.43 AN	2CLA210943N1801	10
šampanská	N2109.43 CV	2CLA210943N1901	10
úplná biela	N2109.43 BB	2CLA210943N1201	10
úplná antracitová	N2109.43 AA	2CLA210943N1601	10

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
	Kryt kolískový, piktogram NERUŠIŤ/UPRATAŤ – 1M Kryt kolískový, piktogram NERUŠIŤ/UPRATAŤ, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.44 BL	2CLA210944N1101	10
strieborná	N2109.44 PL	2CLA210944N1301	10
antracitová	N2109.44 AN	2CLA210944N1801	10
šampanská	N2109.44 CV	2CLA210944N1901	10
úplná biela	N2109.44 BB	2CLA210944N1201	10
úplná antracitová	N2109.44 AA	2CLA210944N1601	10
	Kryt kolískový, piktogram ZAP/VYP – 1M Kryt kolískový, piktogram ZAP/VYP, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.45 BL	2CLA210945N1101	10
strieborná	N2109.45 PL	2CLA210945N1301	10
antracitová	N2109.45 AN	2CLA210945N1801	10
šampanská	N2109.45 CV	2CLA210945N1901	10
úplná biela	N2109.45 BB	2CLA210945N1201	10
úplná antracitová	N2109.45 AA	2CLA210945N1601	10
	Kryt kolískový, piktogram stmievača – 1M Kryt kolískový, piktogram stmievača, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.46 BL	2CLA210946N1101	10
strieborná	N2109.46 PL	2CLA210946N1301	10
antracitová	N2109.46 AN	2CLA210946N1801	10
šampanská	N2109.46 CV	2CLA210946N1901	10
úplná biela	N2109.46 BB	2CLA210946N1201	10
úplná antracitová	N2109.46 AA	2CLA210946N1601	10
	Kryt kolískový, piktogram scéna – 1M Kryt kolískový, piktogram scéna, pre ovládač zapínací N2144 a spínač N2144.1.		
biela	N2109.47 BL	2CLA210947N1101	10
strieborná	N2109.47 PL	2CLA210947N1301	10
antracitová	N2109.47 AN	2CLA210947N1801	10
šampanská	N2109.47 CV	2CLA210947N1901	10
úplná biela	N2109.47 BB	2CLA210947N1201	10
úplná antracitová	N2109.47 AA	2CLA210947N1601	10


Zenit


Spínače kartové

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
 <p>Spínač kartový, jednopólový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 AX. Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Pre karty so šírkou 54 mm. Súčasť dodávky: orientačná LED N2193 NG (230 Vac).</p>			
biela	N2214.1 BL	2CLA221410N1101	10
strieborná	N2214.1 PL	2CLA221410N1301	10
antracitová	N2214.1 AN	2CLA221410N1801	10
šampanská	N2214.1 CV	2CLA221410N1901	10


 <p>Spínač kartový, časový – 2M Menovitý prúd (230 Vac/127 Vac): - Žiarovky/Halogénové lampy: 3 000 W/1600 W. - Žiarivky: 1300 VA/700 VA. - Elektronické a vinuté transformátory a motory: 3 000 VA/1600 VA. Pre karty so šírkou 54 mm. Orientačná LED súčasťou dodávky. Nastavenie času: 5 – 90 sekúnd.</p>			
biela	N2214.5 BL	2CLA221450N1101	1
strieborná	N2214.5 PL	2CLA221450N1301	1
antracitová	N2214.5 AN	2CLA221450N1801	1
šampanská	N2214.5 CV	2CLA221450N1901	1


Šnúrkové spínače


 <p>Šnúrkový spínač – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. Dĺžka šnúrky: 2 m.</p>			
biela	N2148 BL	2CLA214800N1101	5
strieborná	N2148 PL	2CLA214800N1301	5
antracitová	N2148 AN	2CLA214800N1801	5
šampanská	N2148 CV	2CLA214800N1901	5
úplná biela	N2148 BB	2CLA214800N1201	5
úplná antracitová	N2148 AA	2CLA214800N1601	5


 <p>Šnúrkový spínač – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Bezskrútkové svorky. Dĺžka šnúrky: 2 m.</p>			
biela	N2248 BL	2CLA224800N1101	5
strieborná	N2248 PL	2CLA224800N1301	5
antracitová	N2248 AN	2CLA224800N1801	5
šampanská	N2248 CV	2CLA224800N1901	5

Spínače kľúčové

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
 <p>Kľúčový prepínač, trojpolohový – 1M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 5 A. Kľúč vyberateľný v 3 polohách. Unikátny kľúč pre každý zámok. Vhodný pre žalúzie, markízy atď.</p>			
biela	N2153.1 BL	2CLA215310N1101	1
strieborná	N2153.1 PL	2CLA215310N1301	1
antracitová	N2153.1 AN	2CLA215310N1801	1
šampanská	N2153.1 CV	2CLA215310N1901	1

 <p>Kľúčový prepínač, dvojpolohový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 5 A. Kľúč vyberateľný v 2 polohách. Unikátny kľúč pre každý zámok. Vhodný pre alarmy.</p>			
biela	N2253 BL	2CLA225300N1101	1
strieborná	N2253 PL	2CLA225300N1301	1
antracitová	N2253 AN	2CLA225300N1801	1
šampanská	N2253 CV	2CLA225300N1901	1

 <p>Kľúčový prepínač, trojpolohový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 150 mA. Kľúč vyberateľný v polohe „OFF“. Unikátny kľúč pre každý zámok. Vhodný pre žalúzie, markízy atď.</p>			
biela	N2253.1 BL	2CLA225310N1101	1
strieborná	N2253.1 PL	2CLA225310N1301	1
antracitová	N2253.1 AN	2CLA225310N1801	1
šampanská	N2253.1 CV	2CLA225310N1901	1

 <p>Kľúčový ovládač zapínací, dvojpolohový – 2M Menovité napätie: 110 - 250 Vac. Menovitý prúd: 5 A. Kľúč vyberateľný v polohe „OFF“. Unikátny kľúč pre každý zámok. Vhodný pre alarmy.</p>			
biela	N2253.2 BL	2CLA225320N1101	1
strieborná	N2253.2 PL	2CLA225320N1301	1
antracitová	N2253.2 AN	2CLA225320N1801	1
šampanská	N2253.2 CV	2CLA225320N1901	1

Zenit

Ovládanie žalúzií

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------



Ovládač zapínací, žalúziový – 1M
Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 10 A.
Priame ovládanie.

biela	N2144 BL	2CLA214400N1101	5
strieborná	N2144 PL	2CLA214400N1301	5
antracitová	N2144 AN	2CLA214400N1801	5
šampanská	N2144 CV	2CLA214400N1901	5
úplná biela	N2144 BB	2CLA214400N1201	5
úplná antracitová	N2144 AA	2CLA214400N1601	5



Ovládač zapínací, žalúziový, dvojnásobný – 2M
Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 A.
Priame ovládanie.
S blokovaním.

biela	N2244 BL	2CLA224400N1101	5
strieborná	N2244 PL	2CLA224400N1301	5
antracitová	N2244 AN	2CLA224400N1801	5
šampanská	N2244 CV	2CLA224400N1901	5



Ovládač žalúziový – 1M
Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 10(3) A.
Priame ovládanie.

biela	N2144.1 BL	2CLA214410N1101	5
strieborná	N2144.1 PL	2CLA214410N1301	5
antracitová	N2144.1 AN	2CLA214410N1801	5
šampanská	N2144.1 CV	2CLA214410N1901	5
úplná biela	N2144.1 BB	2CLA214410N1201	5
úplná antracitová	N2144.1 AA	2CLA214410N1601	5



Ovládač žalúziový, dvojnásobný – 2M
Menovité napätie: 110 - 250 Vac.
Menovitý prúd: 16 AX.
Menovitý výkon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Priame ovládanie.
S blokovaním.

biela	N2244.1 BL	2CLA224410N1101	5
antracitová	N2244.1 AN	2CLA224410N1301	5
strieborná	N2244.1 PL	2CLA224410N1801	5
šampanská	N2244.1 CV	2CLA224410N1901	5

Farba	Typové č.	Obj. č.	Bal./Počet
-------	-----------	---------	------------



Elektronický ovládač žalúzií – 2M
Menovité napätie: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz.
Menovitý prúd: 700 VA@230 Vac/350 VA@127 Vac.
Priame ovládanie.
Zelená orientačná LED je súčasťou dodávky.

Funkcie:

- PERS: štandardné ovládanie žalúzií. K N2261.2 je možné pripojiť prístroje N2244 na ovládanie z iného miesta.
- LAM: ovládanie lamiel. K N2261.2 je možné pripojiť prístroje N2244 na ovládanie z iného miesta.
- CEN: centrálné riadenie. Jeden N2261.2 môže centrálné riadiť všetky N2261.2.

biela	N2261.2 BL	2CLA226120N1101	1
strieborná	N2261.2 PL	2CLA226120N1301	1
antracitová	N2261.2 AN	2CLA226120N1801	1
šampanská	N2261.2 CV	2CLA226120N1901	1



Elektronický ovládač žalúzií – 2M

Menovité napätie: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz.
Menovitý prúd: 700 VA@230 Vac/350 VA@127 Vac.
Priame ovládanie.

Biela orientačná LED je súčasťou dodávky.

Funkcie:

- PERS: štandardné ovládanie žalúzií. K N2261.2 je možné pripojiť prístroje N2244 na ovládanie z iného miesta.
- LAM: ovládanie lamiel. K N2261.2 je možné pripojiť prístroje N2244 na ovládanie z iného miesta.
- CEN: centrálné riadenie. Jeden N2261.2 môže centrálné riadiť všetky N2261.2.

biela-W	N2261.21 BL	2CLA226121N1201	1
strieborná-W	N2261.21 PL	2CLA226121N1101	1
antracitová-W	N2261.21 AN	2CLA226121N1601	1
šampanská-W	N2261.21 CV	2CLA226121N1901	1