

# Propojovací AV kabely

## AV kabely blistr

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video), blistr
- STEREO: 3,5 mm jack (na 1 nebo 2 koncích), délka 1,5–5 m
- USB: 2.0 i 3.0, USB-A, micro USB, USB-C aj., Quick Charge, 1–2 m
- HDMI: multimediální kabel k TV, 3D i 4K, různé vidlice, 1,5–5 m
- SCART: vidlice SCART/SCART nebo SCART/RCA, délka 1–3 m
- CINCH: 2× nebo 3× CINCH na obou koncích, délka 1,5–5 m
- koaxiály: spojení antény a TV, 1,25–15 m, konektor přímý i úhlový

**SB3001** 1/-/-/30  
23 33 130 010 SB3001



8 595025 375704






konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 1,25 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3002** 1/-/-/30  
23 33 130 020 SB3002



8 595025 375711


konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 2,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3003** 1/-/-/30  
23 33 130 030 SB3003



8 595025 375728





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 3,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3005** 1/-/-/30  
23 33 130 050 SB3005




8 595025 375735







konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3007** 1/-/12/24  
23 33 130 070 SB3007




8 595025 375742








konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 7,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3010** 1/-/12/24  
23 33 130 100 SB3010






8 595025 375759

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 10 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3015** 1/-/-/12  
23 33 130 150 SB3015

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 15 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr




**SB3101** 1/-/-/30  
23 33 131 010 SB3101





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 1,25 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3102** 1/-/-/30  
23 33 131 020 SB3102

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 2,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr




**SB3103** 1/-/-/30  
23 33 131 030 SB3103





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 3,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3105** 1/-/-/30  
23 33 131 050 SB3105

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr




**SB3107** 1/-/12/24  
23 33 131 070 SB3107








konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 7,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3110** 1/-/12/24  
23 33 131 100 SB3110




konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 10 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB3115** 1/-/-/12  
23 33 131 150 SB3115




konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 15 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB0101** 1/-/-/30  
23 33 101 010 SB0101




konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB0103** 1/-/12/24  
23 33 101 030 SB0103

konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 3 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB0105** 1/-/-/12  
23 33 101 050 SB0105

konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr




**SB0201** 1/-/-/30  
23 33 102 010 SB0201





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB0501** 1/-/-/30  
23 33 105 010 SB0501

konektory: A vidlice – A vidlice, slim provedení = délka: 1,5 m = verze HDMI: 2.0 = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr




**SB1101** 1/-/-/30  
23 33 111 010 SB1101








konektory: A vidlice – C vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB1201** 1/-/-/30  
23 33 112 010 SB1201




konektory: A vidlice – D vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB2001** 1/-/-/30  
23 33 120 010 SB2001




konektory: SCART vidlice – SCART vidlice = délka: 1 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB2002** 1/-/12/24  
23 33 120 020 SB2002




konektory: SCART vidlice – SCART vidlice = délka: 2 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB2003** 1/12/-/24  
23 33 120 030 SB2003

konektory: SCART vidlice – SCART vidlice = délka: 3 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB2101** 1/-/12/24  
23 33 121 010 SB2101

konektory: SCART vidlice – 3× CINCH = délka: 1,5 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, blistr





**SB4102** 1/-/-/30  
23 33 141 020 SB4102









konektory: 2× CINCH vidlice – 2× CINCH vidlice = délka: 2 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB4201** 1/-/-/30  
23 33 142 010 SB4201





konektory: 3× CINCH vidlice – 3× CINCH vidlice = délka: 1,5 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB5001** 1/-/-/30  
23 33 150 010 SB5001

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice = stereo = délka: 1,5 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB5003** 1/-/-/30  
23 33 150 030 SB5003

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice = stereo = délka: 3 m = prodejní obal: 1 ks, blistr





**SB5102** 1/-/-/30  
23 33 151 020 SB5102










konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka = stereo = délka: 2,5 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB5105** 1/-/-/30  
23 33 151 050 SB5105

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka = stereo = délka: 5 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB5301** 1/-/-/30  
23 33 153 010 SB5301

konektory: 2× CINCH vidlice – 1× JACK 3,5 vidlice = stereo = délka: 1,5 m = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB5303** 1/-/-/30  
23 33 153 030 SB5303






konektory: 2× CINCH vidlice – 1× JACK 3,5 vidlice = stereo = délka: 3 m = prodejní obal: 1 ks, blistr





**SB7400** 1/-/-/30  
23 33 174 000 SB7400










konektory: A zásuvka – micro B vidlice s funkcí OTG = USB verze: 2.0 = délka: 0,15 m = použití: data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7002** 1/-/-/30  
23 33 170 020 SB7002





konektory: A vidlice – A vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití: nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7102** 1/-/-/30  
23 33 171 020 SB7102





konektory: A vidlice – A zásuvka = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití: nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7202** 1/-/-/30  
23 33 172 020 SB7202





konektory: A vidlice – B vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití: nabíjení/data =  
prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7302** 1/-/-/30  
23 33 173 020 SB7302





konektory: A vidlice – mini B vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití:  
nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7402** 1/-/-/30  
23 33 174 020 SB7402

konektory: A vidlice – micro B vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití:  
nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB7801** 1/-/-/30  
23 33 178 010 SB7801

konektory: A vidlice – micro B vidlice = USB verze: 3.0 = délka: 1 m = použití:  
nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, blistr

**SB2300** 1/-/12/24  
23 33 123 000 SB2300










konektory: SCART vidlice, 3× SCART zásuvka, 3× CINCH, 1× SVHS = délka: 0,5 m =  
provedení: přepínač, rozbočovač = prodejní obal: 1 ks, blistr

## AV kabely sáček





- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- STEREO: 3,5 mm jack (na 1 nebo 2 koncích), délka 1,5–5 m
- USB: 2.0 i 3.0, USB-A, micro USB, USB-C aj., Quick Charge, 1–2 m
- HDMI: multimediální TV kabel, 3D i 4K, různé vidlice, 1,5–10 m
- SCART: vidlice SCART/SCART nebo SCART/RCA, délka 1–3 m
- CINCH: 2× nebo 3× CINCH na obou koncích, délka 1,5–5 m
- koaxiály: spojují anténu a TV, 1,25–15 m, konektor přímý i úhlový

**SD3001** 1/5/50/200  
23 34 130 010 SD3001





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 1,25 m = počet  
stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3002** 1/5/30/120  
23 34 130 020 SD3002





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 2,5 m = počet  
stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3003** 1/5/-/40  
23 34 130 030 SD3003





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 3,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3005** 1/5/-/30  
23 34 130 050 SD3005





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3007** 1/-/-/30  
23 34 130 070 SD3007





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 7,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3010** 1/-/24/30  
23 34 130 100 SD3010





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 10 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3015** 1/-/8/32  
23 34 130 150 SD3015





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 15 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3101** 1/5/40/160  
23 34 131 010 SD3101





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 1,25 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3102** 1/5/30/120  
23 34 131 020 SD3102





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 2,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3103** 1/5/20/80  
23 34 131 030 SD3103





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 3,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3105** 1/5/10/40  
23 34 131 050 SD3105


konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3107** 1/-/12/48  
23 34 131 070 SD3107









konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 7,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3110** 1/5/10/40  
23 34 131 100 SD3110




8 592920 002490








konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 10 m  
= počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD3115** 1/-/8/32  
23 34 131 150 SD3115



8 592920 002506

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový = délka: 15 m  
= počet stínění: 2 = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD0101** 1/5/30/120  
23 34 101 010 SD0101



8 592920 002247





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD0103** 1/5/15/60  
23 34 101 030 SD0103



8 592920 002254





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 3 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD0105** 1/-/10/40  
23 34 101 050 SD0105



8 592920 002261





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD0110** 1/-/-/15  
23 34 101 100 SD0110



8 592920 013380





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 10 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD1101** 1/5/30/120  
23 34 111 010 SD1101



8 592920 002292





konektory: A vidlice – C vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD1201** 1/-/-/80  
23 34 112 010 SD1201




8 592920 002308








konektory: A vidlice – D vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD2003** 1/-/30/60  
23 34 120 030 SD2003




8 592920 002339







konektory: SCART vidlice – SCART vidlice = délka: 3 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD5001** 1/5/45/180  
23 34 150 010 SD5001






8 592920 002582




konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice = stereo = délka: 1,5 m = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD5003** 1/5/35/140  
23 34 150 030 SD5003




konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice = stereo = délka: 3 m = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD5102** 1/5/35/140  
23 34 151 020 SD5102

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka = stereo = délka: 2,5 m = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD5105** 1/5/25/100  
23 34 151 050 SD5105

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka = stereo = délka: 5 m = prodejní obal: 1 ks, sáček





**SD7400** 1/5/100/400  
23 34 174 000 SD7400









konektory: A zásuvka – micro B vidlice s funkcí OTG = USB verze: 2.0 = délka: 0,15 m = použití: data = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD7302** 1/5/35/140  
23 34 173 020 SD7302

konektory: A vidlice – mini B vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití: nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, sáček

**SD7402** 1/5/35/140  
23 34 174 020 SD7402








konektory: A vidlice – micro B vidlice = USB verze: 2.0 = délka: 2 m = použití: nabíjení/data = prodejní obal: 1 ks, sáček

## AV kabely závěs




- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- USB: rychlost 2.0, s koncovkou USB-A a micro USB, délka 1 m
- HDMI: multimediální TV kabel, 3D i 4K, 1,5 m, PVC nebo nylon
- SCART: vidlice SCART/SCART, propojovací kabel o délce 1,5 m
- koaxiály: spojují anténu a TV, 1,25–7,5 m, přímé konektory

**SL3003** 1/5/30/60  
23 33 030 030 SL3003


konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 3,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: plastový závěs

**SL3005** 1/40/-/80  
23 33 030 050 SL3005

konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2× přímé = délka: 5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: plastový závěs



**SL3007** 1/-/10/40  
23 33 030 070 SL3007





konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka = typ konektorů: 2x přímé = délka: 7,5 m = počet stínění: 2 = prodejní obal: plastový závěs


**SL0101** 1/5/20/80  
23 33 001 010 SL0101






konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: PVC = prodejní obal: plastový závěs




**SL0301** 1/5/20/80  
23 33 003 010 SL0301





konektory: A vidlice – A vidlice = délka: 1,5 m = podpora rozlišení obrazu 4k = materiál: nylon = prodejní obal: plastový závěs

**SL2001** 1/5/20/80  
23 33 020 010 SL2001

konektory: SCART vidlice – SCART vidlice = délka: 1,5 m = provedení: propojovací kabel = prodejní obal: 1 ks, plastový závěs

## Smartphonové kabely

- propojovací, datové a nabíjecí kabely k mobilu nebo tabletu
- USB kabely k mobilu – micro USB, USB-C i Lightning (pro iPhone)
- s přenosovou rychlostí 2.0 i 3.0, vybrané modely s Quick Charge
- délka 1–2 m, ploché i kulaté, klasické i svinovací, různé barvy
- univerzální (3 typy konektorů), prodluž. USB kabely i rozbočovače

konektory: 3,5 mm vidlice přímá – 3,5 mm vidlice úhlová = stereo = délka: 1 m = prodejní obal: 1 ks, krabička



**SM7031W** 1/-/25/100  
23 35 073 100 SM7031W

konektory: 3,5 mm vidlice přímá – 3,5 mm vidlice úhlová = stereo = délka: 1 m = prodejní obal: 1 ks, krabička



**SM7031BL** 1/-/25/50  
23 35 073 110 SM7031BL